

FLP - 1

"FLP" PLATEFORME SURBAISSEE A 4 CAPTEURS



Plateforme surbaissée avec rampes de 500mm, structure et plateau de charge larmée en acier peint. Les cornières latérales et les rampes d'accès montée/descente permettant le pesage des chariots et des transpalettes. Version standard avec capteurs homologués.

Service vente et assistance:

PESAGES ET VOLUMETRIE


145 AVENUE DE ROME - GD ST CHARLES - 66000 - PERPIGNAN - FRANCE
Tel. 0033-468921086 Fax. 0033-468928918
achat@mespes.com

**La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Fonctionnement avec 4 capteurs cisaillement de 350 Ohms en acier/Nickel, homologués selon la norme OIML R60 C3 (3000 divisions), degré de protection IP67.
- Structure et plateau de charge larmée en acier peint de couleur bleu RAL 5007.
- Pieds antichocs réglables et niveau à bulle.
- Alimentation de 5 à 15 Vdc.
- Câblage et boîtier de raccordement avec protection IP67, câble blindé de 5 m pour connexion à l'indicateur de poids.
- Livrée en standard avec des rampes d'accès et les cornières latérales.
- Sur demande :
 - Homologation CE-M 3000e.
 - Colonne pour l'indicateur de poids.

DETAIL 1



Exemple d'installation, avec indicateur DFWL et colonne CSP38.

VERSIONS

Versions disponibles

Codice	I x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	 (g) *
FLPC-1	800x800x52	4x250kg	600	200	200
FLPA-1	1000x1250x52	4x2000kg	1500	500	500
FLPB-1	1250x1500x52	4x2000kg	2000	1000	1000

(*) Ces divisions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous, en combinaison avec indicateur de poids Dini Argeo.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

PESAGES ET VOLUMETRIE

145 AVENUE DE ROME - GD ST CHARLES - 66000 - PERPIGNAN - FRANCE

Tel. 0033-468921086 Fax. 0033-468928918

achat@mespes.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE